

PLAN D'ACTION "résidus de médicaments vétérinaires"

FEU-LEG-10003(3)

Document complété par le producteur

Exploitation laitière		
Producteur :	Téléphone :	
Adresse :	Portable :	
Localité:	Adresse mail :	
Numéro de producteur :	Numéro de CTI :	
Plan d'amélioration pour limiter les risques de contamination du (des) tank(s)		
Référence à la Checklist "résidus de médicaments vétérinaires" (FEU-LEG-00012) Liste non exhaustive d'actions pouvant être mises en place		Date mise en place
1. TRAITEMENT ET SYSTÈME QUALITÉ		
<input type="radio"/> Registre des traitements : améliorer la mise à jour,... et/ou noter les résultats des tests "RMV" réalisés. /.... /20....		
<input type="radio"/> Test des vaches ayant eu un traitement : tester toutes les vaches pouvant être "+" avant de mettre le lait qu'elles produisent dans le tank à lait, respecter le protocole du test,... et/ou respecter les protocoles de traitement ainsi que les délais d'attente. /.... /20....		
<input type="radio"/> Respecter l'hygiène des traitements (désinfection des trayons avant traitement, lavage des mains après traitement,...) /.... /20....		
2. TRAITE		
<input type="radio"/> Identifier toutes les vaches en traitement et/ou améliorer la technique d'identification. /.... /20....		
Lors de la traite des vaches "positives", utiliser systématiquement une cruche de capacité adaptée idéalement transparente dont la mise sous vide est sécurisée (voir couvercle de cruche et/ou système de mise sous vide adapté)		
<input type="radio"/> Lors de la traite des vaches "positives", ne pas traire plus d'une vache par cruche. /.... /20....		
<input type="radio"/> Lors de la traite de vaches "positives" avec un robot ou un bocal de traite s'assurer que le système soit sécurisé. /.... /20....		
<input type="radio"/> Rincer systématiquement le matériel de traite ayant été en contact avec du lait "positif" avant de retraire une vache dans le tank à lait avec ce matériel. /.... /20....		
3. AUTRE(S)		
<input type="radio"/> Identifier et écarter efficacement les vaches taries des vaches en production /.... /20....		
<input type="radio"/> /.... /20....		
<input type="radio"/> /.... /20....		
<input type="radio"/> /.... /20....		
Commentaires		
Cocher les points à mettre en place et noter les dates de mise en place progressive des points et de fin éventuelle de mise en place.		
Le contrôle de la mise en place de ces points et l'évaluation de la situation seront réalisés lors d'éventuelle(s) levée(s) de suspension de collecte ou d'interdiction de livraison.		
Document complété par le producteur et/ou collaborateur le :		
<u>Signature du producteur</u>		

AKTIONPLAN "Tierarzneimittelrückstände"

FEU-LEG-10003(3)

Vom Lieferanten ausgefülltes Dokument

Exploitation laitière	
Lieferant :	Tel :
Adresse :	Handy :
Ort :	E-mail :
Liefernrs. :	CTI-Nr. :
Verbesserungsplan zur Begrenzung der Kontaminationsrisiken für den/die Milchtank(s)	
Hinweis auf die Checkliste "Rückstände von Tierarzneimitteln" (FEU-LEG-00012) Nicht erschöpfende Liste von Maßnahmen, die ergriffen werden können	
1. BEHANDLUNG UND QUALITÄTSSYSTEM <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Behandlungsregiser : Verbesserung der Aktualisierung,... und/oder Aufzeichnung der Ergebnisse der durchgeföhrten Tests. /.... /20.... <input type="checkbox"/> Testen von behandelten Kühen : testen Sie alle Kühne die "+" sein könnten, bevor Sie ihre Milch wieder liefern, respektieren Sie das Testprotokoll,... und/oder respektieren Sie die Behandlungsprotokolle sowie die Wartezeiten. /.... /20.... <input type="checkbox"/> Einhaltung der Hygienemassnahmen bei den Behandlungen (Desinfektion der Zitzen vor der Behandlung, Händewaschen nach der Behandlung,...) /.... /20.... 	
2. MELKEN <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Identifizieren Sie alle behandelnden Kühe und/oder verbessern Sie die Identifizierungstechnik. /.... /20.... <input type="checkbox"/> Verwenden Sie beim Melken von "positiven" Kühen immer eine Kanne mit geeignetem Inhalt, idealerweise transparent, mit sicherem Vakuum (siehe Kannendeckel und/oder geeignetes Vakuumsystem) /.... /20.... <input type="checkbox"/> Wenn Sie "positive" Kühe melken, sollten Sie nicht mehr als eine Kuh pro Kanne melken. /.... /20.... <input type="checkbox"/> Wenn Sie "positive" Kühe mit einem Melkroboter oder einem Melkbecher melken, stellen Sie sicher, dass das System sicher ist. /.... /20.... <input type="checkbox"/> Spülen Sie Melkgeräte, die mit "positiver" Milch in Berührung gekommen sind, immer ab, bevor Sie eine Kuh im Tank mit diesen Geräten erneut melken. /.... /20.... 	
3. SONSTIGES <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Identifizierung und wirksame Trennung von trockenstehenden Kühen und laktierenden Kühen /.... /20.... <input type="checkbox"/> /.... /20.... <input type="checkbox"/> /.... /20.... <input type="checkbox"/> /.... /20.... 	
Kommentare	
<p>Kreuzen Sie die zu ergreifenen Maßnahmen an und notieren Sie die Daten, an denen diese schrittweise ergriffen worden sind und wann sie alle abgeschlossen worden sind.</p> <p>Die Kontrolle auf die getroffenen Maßnahmen und die Bewertung der Situation erfolgt, wenn die Aussetzung der Milchsammlung oder das Milchsammelnsverbot aufgehoben wird.</p>	
Vom Produzent und/oder Mitarbeiter ausgefülltes Dokument am :	
<u>Unterschrift Produzent</u>	