

# AKTIONSPLAN "Schädliche Stoffe"

FEU-LEG-10004(1)

Erstellt durch den Lieferanten

Milchbetrieb	
Lieferant	Telefon :
Adresse :	Handy :
Ortschaft :	E-Mail :
Lieferanten Nr. :	CTI Nummer :
<b>Verbesserungsplan damit die monatlichen Resultate den Normen entsprechen</b>	
<b>Bezugnehmend auf die Checkliste "Schädliche Stoffe" (doc : FEU-LEG-00017)</b>	
Nicht vollständige Liste der Maßnahmen die eingeleitet werden können	
<b>1. Tankmilch :</b>	
Verbessern/reparieren die Spülung des(r) Milchtanks als da wäre benutztes Produkt, Dosierung	
<input type="checkbox"/> Produkt, Moment der Produktnahme, Verteilung des Reinigungswassers und/oder Wasserabfluss zwischen den Spülgängen und am Ende der Spülung.	.../.../20...
<input type="checkbox"/> Das Gefälle des(r) Kühltanks verbessern.	.../.../20...
<input type="checkbox"/> Die Desinfektion des(r) Tanks überprüfen.	.../.../20...
<input type="checkbox"/> Vor dem ersten Gemelk die Sauberkeit des Tanks überprüfen.	.../.../20...
<input type="checkbox"/> Den (die) Tank(s) von einem anerkannten Techniker überprüfen lassen.	.../.../20...
<input type="checkbox"/> Einen Unterhalt/Reparatur des(r) Tanks vornehmen lassen.	.../.../20...
<b>2. MELKMASCHINE und/oder MELKROBOTER :</b>	
Verbessern/reparieren die Spülung der Melkanlage als da wäre benutztes Produkt, Dosierung	
<input type="checkbox"/> Produkt, Moment der Produktnahme, Verteilung des Reinigungswassers und/oder Wasserabfluss zwischen den Spülgängen und am Ende der Spülung.	.../.../20...
<input type="checkbox"/> Einen Unterhalt/Reparatur der Melkanlage vorsehen.	.../.../20...
<input type="checkbox"/> Die Melkanlage von einem anerkannten Techniker überprüfen lassen .	.../.../20...
<input type="checkbox"/> Ein Unterhalt/Reparatur der Melkanlage vornehmen lassen.	.../.../20...
<input type="checkbox"/> Eine Kontrolle der Spülung vorzugsweise mit dem Lactocorder® ins Auge fassen	.../.../20...
<b>3. ANDERES :</b>	
<input type="checkbox"/> Die Reinigung der Zentrifuge und des Aufnahmebehälters überprüfen	.../.../20...
<input type="checkbox"/> Die Reinigung der Eimer und/oder Kannen, Deckel,... überprüfen	.../.../20...
<input type="checkbox"/> Die Desinfektion des Wassers überprüfen	.../.../20...
<input type="checkbox"/> Die Benutzung von Desinfektionsprodukten während des Melkens beachten	.../.../20...
<input type="checkbox"/> .....	.../.../20...
<b>Kommentare</b>	
<b>Die zu verbessernden Punkte ankreuzen und eventuell Daten für Maßnahmen festlegen</b>	
Ob die Verbesserungsmaßnahmen verwirklicht wurden kann bei einem späteren Besuch überprüft werden (= Nachkontrolle).	
Bewertung der Maßnahmen bei einer Nachkontrolle am :	
Unterschrift Produzent :	